

## Nota stampa

### SACS INAUGURA UNA NUOVA ERA CON HYPER 5S

**Con Hyper 5S, Sacs supera i confini del maxi rib e introduce una nuova idea di barca, comfort superiore e una versatilità propulsiva senza precedenti.**

Sacs presenta Hyper 5S, un nuovo capitolo della propria storia. Un progetto che va oltre il lancio di un modello e racconta l'evoluzione di un brand pronto a maturare il proprio linguaggio, ampliando la propria visione al mondo dei luxury yacht.

Dopo oltre trent'anni di innovazione con le linee Strider e Rebel, il cantiere compie oggi un salto di scala, inaugurando una nuova fase progettuale frutto della volontà di privilegiare l'immediatezza d'uso e la vivibilità a bordo.

Un flush deck marcato e terrazze laterali apribili ampliano la percezione degli spazi e la matita di Christian Grande evolve gli stilemi del brand unendo estetica, comfort e prestazioni in un'unica esperienza.

Pensato fin dall'inizio per offrire quattro diverse soluzioni propulsive, ciascuna ingegnerizzata nei minimi dettagli – dai 2x 850 HP MAN con Surface drives ai 4x Mercury V12 Verado 600 HP o V10 425 HP, dai 3x Volvo Penta 480 HP stern drive ai 2x Volvo Penta IPS 800 da 600 HP – Hyper 5S introduce una versatilità unica nel segmento, permettendo all'armatore di scegliere l'identità della propria barca.

Sottocoperta, Sacs Hyper 5S sorprende per volumi e luminosità: una spaziosa cabina armatoriale, un bagno dalle dimensioni generose con doccia separata e un ambiente multifunzionale trasformabile in seconda zona notte confermano la volontà del cantiere di elevare gli standard di comfort a bordo.

Il modello debutterà durante i SACS Destination dell'estate, prima della première internazionale al Cannes Yachting Festival di settembre.

# SACS MARINE

## SACS HYPER 55

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loa [m]                                                                                                                                           | 14,6                                                                                                                                        |
| Lwl [m]                                                                                                                                           | 12,6                                                                                                                                        |
| Boa [m]                                                                                                                                           | 4,6                                                                                                                                         |
| Displ [t]                                                                                                                                         | 16                                                                                                                                          |
| Draft [m]                                                                                                                                         | 0,96                                                                                                                                        |
| H [m]                                                                                                                                             | 3,98                                                                                                                                        |
| Water tank capacity [L]                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         |
| Waste tank capacity [L]                                                                                                                           | 70                                                                                                                                          |
| Engines                                                                                                                                           | 3x Volvo Penta 480HP stern drive<br>4x600 V12 or 4x425 V10 Mercury Verado<br>2x Volvo Penta IPS 800 (600 HP)<br>2x 850HP MAN Surface drives |
| Fuel tank capacity [L]<br><i>3x Volvo Penta 480HP stern drive</i><br><i>2x Volvo Penta IPS 800 (600 HP)</i><br><i>2x 850HP MAN Surface drives</i> | 2.000                                                                                                                                       |
| Fuel tank capacity [L]<br><i>3x600 or 4x600 Mercury V12 Verado</i>                                                                                | 3.600                                                                                                                                       |
| Persons capacity                                                                                                                                  | 18                                                                                                                                          |
| Sleeping accommodation                                                                                                                            | 3+1                                                                                                                                         |
| Deck walkable surface                                                                                                                             | 25mq/32mq with open side terrace                                                                                                            |
| Dead rise                                                                                                                                         | 19,2°                                                                                                                                       |
| Homologation category                                                                                                                             | CE - B                                                                                                                                      |

## About Sacs Marine

Sacs Marine è il nuovo nome di Sacs Tecnorib, l'azienda nata nel 2021, quando TecnoRib (fondato nel 2005 da Gianni De Bonis) e Sacs (fondato nel 1989), decidono di dare vita a un'unica società oggi guidata da Matteo Magni, Presidente e Amministratore Delegato. Dal 2024 fa il suo ingresso il fondo di investimento Nuo. I marchi sono PIRELLI Speedboats, REBEL e Sacs.

# **SACS MARINE**

## **CONTATTI STAMPA**

### **Sculati & Partners**

Marcello Conti | M. +39 3935627613 | [marcello.conti@sculatiandpartners.com](mailto:marcello.conti@sculatiandpartners.com)

Office | T. +39 02 9935 2500 | [office@sculatiandpartners.com](mailto:office@sculatiandpartners.com)